


Pengorek Umbisi Pisang (*Cosmopolites sordidus*)

Kesan Serangan

-  Larva mengorek umbisi dan pangkal batang yang berhampiran dengan tanah.
-  Tisu-tisu sekeliling lubang yang dikorek menjadi perang dan busuk. Akibatnya akar baru tidak tumbuh.
-  Pertumbuhan pokok, sulur dan tandan terbantut
-  Pokok mudah tumbang disebabkan akar yang lemah.
-  Serangan mudah merebak ke sulur lain dalam rumpun yang sama.



Pengurusan Perosak

1. Gunakan bahan tanaman/ sulur yang bebas perosak
2. Buang dan musnahkan bahagian yang diserang pada peringkat awal
3. Lakukan kawalan rumpai dan bersihkan sisa tanaman yang berpotensi menjadi perumah sekunder perosak
4. Sediakan perangkap batang pisang dan kutip serta musnahkan larva/ kumbang pada perangkap tersebut
5. Kawalan kimia: rawat sulur, pangkal pokok dan tanah



Larva/ Grub
12mm, berwarna putih,
kepala kemerahan
& tidak berkaki



Pupa
12mm, berwarna putih



Dewasa
Berwarna perang gelap - kehitaman
dan mempunyai *snout*